

# Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici

ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Naše číslo: 936-1836/2009

Banská Bystrica 14. júla 2009

## ROZHODNUTIE

Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, ako príslušný správny orgán, podľa § 24 písm. b) s poukázaním na ustanovenie § 29 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 41 ods. 2 písm. p) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. a podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných bankských úradov, na základe podania organizácie BENTOKOP s.r.o., 967 01 Kremnica, zo dňa 25. marca 2009,

### **z a r a d' u j e**

úložisko na ukladanie tuhého ťažobného odpadu – odval

situované na parcelách KN-C č. 469/3, č. 469/4 a č. 469/5 v katastri obce Kopernica, asi 1,5 km južne od obce, ktorý vznikol pri dobývaní ložiska bentonitu

organizáciou: BENTOKOP s.r.o. so sídlom Kopernica 168, 967 01 Kremnica

IČO: 36 638 803

### **do kategórie B.**

### **O d ô v o d n e n i e :**

Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len OBÚ v Banskej Bystrici) začal konanie vo veci zaradenia úložiska na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na základe podania organizácie BENTOKOP s.r.o., Kopernica 168, 967 01 Kremnica, IČO 36 638 803 zo dňa 25. marca 2009.

Prevádzkovateľ úložiska v žiadosti o jeho zaradenie do zodpovedajúcej kategórie uviedol údaje požadované v ustanovení § 4 ods. 10 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici preskúmal predloženú žiadosť z hľadiska formálneho i vecného a zistil nasledovné:

Odval pre skrývkový materiál sa nachádza na pozemkoch parc. KN-C č. 469/3 o výmere 11438 m<sup>2</sup>, č. 469/4 o výmere 1624 m<sup>2</sup> a č. 469/5 o výmere 1602 m<sup>2</sup> v katastri obce Kopernica, asi 1,5 km južne od obce. Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom č. 2007/00231/48 z 8.2.2007 bol zmenený druh poľnohospodárskeho pozemku TTP na ostatnú plochu v katastrálnom území Kopernica so spôsobom využitia pozemku pod skládku ťažobného odpadu o kapacite cca 1,2 mil. m<sup>3</sup>.

### **Geologické hydrogeologické a hydrologické pomery:**

Územie, na ktorom sa rozprestiera úložisko, patrí do Jastrabskej formácie ryolitového vulkanizmu reprezentovanej vulkanoklastikami a prúdmi ryolitov až ryodacitov. Jastrabská formácia vystupuje v nadloží andezitovej formácie sarmatského veku. Ryolitické horniny prerážajú celý komplex pemzovitých tufov, tufobrekcií a brekcií. Sú aj zdrojom hydrotermálnych roztokov, ktoré spôsobili rôzne intenzívne premeny prerázaných tufových hornín.

Celé územie Kopernického povodia patrí do hydrogeologického rajónu neovulkanity Kremnických vrchov. Územie je odvodňované do Kopernického potoka, ktorý patrí do povodia Hrona. Zvodnenie ryolitových komplexov a ich pyroklastických produktov je nízke až stredné.

Hydrologický patrí územie k povodiu Hrona. Povrchové a čiastočne aj podzemné vody sú odvodňované Kopernickým potokom, ktorý tvorí miestnu erozívnu základňu.

Úložisko je tvorené skrývkovým materiálom. V nadloží bentonitového telesa vystupuje skrývka sute o hrúbke 0,5 až 13,0 m tvorená úlomkami ryolitu a ryodacitu s malým podielom ílovitého materiálu. Úlomky sú väčšinou ostrohranné, čo nasvedčuje, že sa jedná o horniny vystupujúce bezprostredne nad ložiskom. Mnohé z nich sú postihnuté silicifikáciou. Ide o materiál vhodný na stavbu komunikácií.

Ukladanie materiálu sa realizuje tak, aby bola skládka zabezpečená proti zosuvu a spĺňala požiadavky kladené na zriaďovanie skládok.

Územie úložiska sa nachádza asi 1 km od ložiska bentonitu. Celé územie sa nachádza mimo chránených území. Ťažená surovina - bentonit, ani materiál skrývky neobsahujú toxické látky a nepredstavujú záťaž pre životné prostredie. Prípadný rozptyl suroviny v prírode vylepšuje sorpčné vlastnosti pôdy, skrývkový materiál je perspektívne vhodnou surovinou pre podsypný materiál pri výstavbe komunikácií. Dobývanie ložiska je povrchovým spôsobom bez vykonávania ťažobných prác, rozpojovanie hornín je mechanické, pomocou dobývacích strojov.

Prevádzka úložiska nemá nepriaznivé vplyvy, a nepredstavuje riziko pre zdravie človeka ani pre životné prostredie.

Na základe uvedeného Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici konštatuje, že ani v prípade nesprávneho prevádzkovania, či prípadnom zosuve odvalu nedôjde k ohrozeniu životného prostredia a závažnej havárii, nakoľko na úložisko nie je ukladaný ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný a na úložisku sa nenachádzajú chemické látky, alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpečné a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Na konanie o zaradení úložiska do príslušnej kategórie sa, podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom.



Ing. Vladimír Bublíný  
predseda úradu

### **Rozhodnutie sa doručí**

BENTOKOP s.r.o., Kopernica 168, 967 01 Kremnica



ROZHODNUTIE NADOBUDLO  
PRÁVOPLATNOSŤ  
DŇOM 16.4.09 .