

76/90
7J - 1135 - 2009

BRA – VUR, a.s. , Ulica za mostom 4, 038 61 VRÚTKY

Obvodný bankský úrad Banská Bystrica

Ul. 9. mája č.2

975 90 BANSKÁ BYSTRICA

Vrútky 25.03. 2009

Vec : Plnenie povinností organizácie, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ložisku štrkopieskov Vrútky - Lipovec.

Organizácia BRA – VUR, a.s. , Ulica za mostom 4, 038 61 VRÚTKY, IČO31 605 842 (ďalej len organizácia) na základe ustanovení § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznamuje Obvodnému bankskému úradu v Banskej Bystrici , že na ložisku Vrútky - Lipovec., kde organizácia vykonáva ČVBS– podľa overeného „ Plánu využívania ložiska pre ložisko štrkopieskov Vrútky - Lipovec na roky 2006 – 2009 “ povolenú rozhodnutím OBÚ v Banskej Bystrici č. 2009/511/Pk – Go/2006 zo dňa 27.septembra 2006

sa nevzťahuje

povinnosť požiadať o zaradenie úložiska ťažobného odpadu do zodpovedajúcej kategórie podľa ustanovení § 4 ods. 10 zákona .

Odôvodnenie :

Ťažba štrkopieskov bude realizovaná na pozemkoch parcelné číslo C KN : 2583 / 15 - 17 , 2583/19, 2274 / 12 , 2583 / 23 - 53 , 2274 / 23 - 35 , 2583 / 2 , 2274/7, 2583/2, 2583/19, 2274/13

k. ú. Vrútky, pre ktoré bolo vydané územné rozhodnutie – rozhodnutie o využití územia „ Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov, Vrútky - Lipovec stavebným úradom mesta Vrútky Č. SP – 84/2006 - Ry zo dňa 14.06.2006 . Predmetné pozemky sú natrvalo odňaté z poľnohospodárskej pôdy rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Martine č.ObPÚ – 2006/01316 - Š zo dňa 2.6.2006

Pri vykonávaní ČVBS prichádza do úvahy ochrana objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov a to nasledovne :

PREVZATA 31.3.09

- bude potrebné zabezpečiť ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Martine č. ObPÚ – 2006/01316 - Š o trvalom odňatí z poľnohospodárskej pôdy bodu III. :

1. Poľnohospodársku pôdu zabrať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečiť, aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností na priľahlých pozemkoch a kultúrach.

2. Zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej riadneho obhospodarovania.

3. Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd v zmysle schválenej bilancie skrývky v bode II. tohto rozhodnutia a to v rozsahu 12746 m³ ornice, ktorá bude skrývaná etapovite a umiestnená nasledovne:

Rok 2006 - v k.ú. Turčianske Kľačany

a) 1200m³ ornice parc. č. C KN 1826/2,3 a 1825/3

b) 800 m³ ornice parc. č. C KN 1713

v k.ú. Vrútky 800 m³ ornice na parc. č. C KN 2511/4

rok 2007 – v k.ú. Vrútky 2800 m³ ornice na parc. č. C KN 2511/4

rok 2008 – v k.ú. Priekopa 2800 m³ ornice na parc.č. 1574/1 ,1571/1 – 3

rok 2009 – v k.ú. Sučany 1300 m³ ornice na parc.č. C KN 3358/1/2 , k.ú. Priekopa 686 m³ ornice na parc.č. C KN 1574/1 , 1571/1 – 3 , k.ú. Vrútky – depónium 2360 m³ na parc.č. KN 2519/1

4. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením.

5. Ak v dôsledku použitia danej poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer dôjde k poškodeniu okolitej poľnohospodárskej pôdy, potom žiadateľ na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti poľnohospodárskej pôdy.

6. Ornicu počas uloženia ošetrovať tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a odcudzeniu.

7. Zaslať protokol orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým sa potvrdzuje prevzatie ornice a kvalitu jej rozloženia.

8. Oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy začatie a ukončenie vykonávania skrývky humusového horizontu podľa jednotlivých etáp.

Pre vypúšťanie odpadových vôd z prania štrkopieskov je vydané rozhodnutie OUŽP v Martine č. ŽP – 2004/00012 – vod. Ho zo dňa 22.12.2004. Práním štrkopieskov v práčke

technologickej linky vznikne kal , ktorý je potrubím odvedený do kalovej jamy , odkiaľ po vysušení, materiál sa použije na rek. účely.

S pozdravom

Ing. Miroslav Száraz
člen predstavenstva
riaditeľ spoločnosti

- Prílohy :
1. Povolenie na vykonávanie ČVBS v k. ú. Vrútky – na roky 2006 - 2009.
 2. Kópia výpisu z obchodného registra.
 3. Rozhodnutie OUŽP v Martine č. ŽP – 2004/00012 – vod. Ho zo dňa 22.12.2004.
 4. Územné rozhodnutie č. SP – 84/2006 – Ry zo dňa 14.06.2006
 5. Rozhodnutie OpPU v Martine o trvalom odňatí PP

455-1838-2009

BRA – VUR, a.s. , Ulica za mostom 4, 038 61 VRÚTKY

Obvodný banký úrad Banská Bystrica

Ul. 9. mája č.2

975 90 BANSKÁ BYSTRICA



Vrútky 07.06.2009

Vec: Doplnenie žiadosti zo dňa 25.03.2009 vo veci zaradenia úložiska na ukladanie ťažobného odpadu z ťažobnej činnosti na ložisku štrkopieskov Vrútky - Lipovec

V súlade s ustanoveniami § 4, ods. 10 a § 29, ods. 3, písm. a) Zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto predkladáme žiadosť na zaradenie úložiska na ukladanie ťažobného odpadu z ťažobnej činnosti na ložisku štrkopieskov Vrútky - Lipovec do zodpovedajúcej kategórie.

Ku našej žiadosti:

1. uvádzame nasledujúce údaje:

- názov právnickej osoby **BRA – VUR, a.s. ,**
- sídlo **Ulica za mostom 4, 038 61 VRÚTKY**

• IČO 36 625 124

• **údaje o úložisku**

- umiestnenie úložiska *na parcele KNC 2519/1a 4427/40 v k.ú. Vrútky.*

Ťažba štrkopieskov je realizovaná na pozemkoch parcelné číslo C KN: 2583 / 15 - 17 , 2583/19, 2274 / 12 , 2583 / 23 - 53 , 2274 / 23 - 35 , 2583 / 2 , 2274/7, 2583/2, 2583/19, 2274/13

k. ú. Vrútky, pre ktoré bolo vydané územné rozhodnutie – rozhodnutie o využití územia „ Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov, Vrútky - Lipovec stavebným úradom mesta Vrútky Č. SP – 84/2006 - Ry zo dňa 14.06.2006 . Predmetné pozemky sú natrvalo odňaté z poľnohospodárskej pôdy rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Martine č.ObPÚ – 2006/01316 - Š zo dňa 2.6.2006

- Druh úložiska

Odkalisko - kalová jama - na ukladanie výperkov - kalu z prania štrkopieskov .

- Celková kapacita úložiska

Plánovaný plošný záber úložiska 1 ha, plánovaná kapacita 20 tis. m³, uložené množstvo 7 tis. m³

- Umiestnenie s ohľadom na konfiguráciu terénu

Situovanie úložiska je v takmer rovinnom teréne, bez nerovností a prepadlísk, s kótami 370 až 377 m n.m., ukladanie je realizované v jednom nadúrovňovom stupni

- Geologické, hydrogeologické a hydrologické pomery

Na úložisko sú z ťažobnej činnosti ukladané výperky - kvartérne sedimenty reprezentované prevažne deluviálne hlinito- ílovitými sedimentami, pestrofarebné íly, piesčité íly a zaílované piesky.

Ložisko a jeho okolie má jednoduché hydrogeologické pomery.. Nepredpokladá sa, že prevádzkou úložiska dôjde ku ovplyvneniu hydrogeologických pomerov širšieho okolia dotknutého územia.

• opis ťažobného odpadu ukladaného na úložisko

- Opis charakteru

Ťažobný odpad - kal je neznečistená zemina - jedná sa o odstránenie ílovitých častí ložiska počas upravárenskej činnosti - prania, ktorý nebol vystavený znečisťovaniu.

- Opis vlastností

Ťažobný odpad nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný, nehorľavý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny alebo biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí; celková vylúhovateľnosť, obsah znečisťujúcich látok a ekotoxicita výluhu sú bezvýznamné a neohrozujú kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd. Na úložisku sa nenachádzajú a nebudú nachádzať chemické látky alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpečné podľa osobitného predpisu, únik znečisťujúcich látok v dôsledku prípadného nesprávneho prevádzkovania teda nehrozí.

- Opis kategórie ťažobného odpadu

Podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov Kategória odpadu O ostatné odpady

Na úložisko sa neukladá ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný.

- Technológia ukladania

Pre vypúšťanie odpadových vôd z prania štrkopieskov je vydané rozhodnutie OUŽP v Martine č. ŽP – 2004/00012 – vod. Ho zo dňa 22.12.2004. Práním štrkopieskov v práčke technologickej linky vznikne kal, ktorý je potrubím odvedený do kalovej jamy. Po vysušení, časť materiálu sa použije na rek. účely, ako zásypový materiál

Zároveň bude potrebné dodržiavať prirodzený uhol svahu kalovej jamy. So zhutňovaním ukladaných hmôt alebo ich prekryvaním sa neuvažuje vzhľadom na ich druh.

- Údaje o spôsobe prevádzkovania úložiska

Geotechnické správanie odkaliska vychádza z parametrov a vnútorných fyzikálnych vlastností ťažobného odpadu. Dimenzovanie parametrov stupňov odvalu vychádza zo stabilného prepočtu a zabezpečuje ich stabilitu. Zosuvy na úložisku nehrozia. Prehliadky odkaliska (ako súčasť prehliadky pracovišť v zmysle § 7 Vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Zb.), ich čistenie a úprava, opatrenia pri nepriaznivých klimatických podmienkach a ďalšie podmienky pracovišta rieši detailne technologický postup. Nebezpečenstvo z dôvodu banských otrasov nehrozí. Zlyhanie alebo nesprávne prevádzkovanie úložiska s následným zosuvom alebo zrútením nehrozí a vznik závažnej havárie z tohto titulu nie je dôvod predpokladať či očakávať. Riadenie banskej prevádzky a vykonávanie banskej činnosti a ČVBS je

zabezpečené zodpovedným vedúcim pracovníkom, určeným na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti na predmetnom ložisku, ťažobná organizácia má určeného aj technika zodpovedného za riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdoľávania (osoby s osvedčeniami o odbornej spôsobilosti).

• **opis životného prostredia v okolí úložiska**

- údaje o zložkách životného prostredia
- ukladanie kalov na úložisku nevyžaduje prevádzkovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, používané strojné zariadenia - bager, nákladné automobily ako pohyblivé zariadenia so spaľovacím motorom predstavujú mobilný zdroj znečistenia ovzdušia,
- dotknuté územie patrí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do krajiny s prvým stupňom ochrany, nezasahuje do žiadneho chráneného územia (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, národné parky, chránené krajinné oblasti a pod.),
- v rámci dotknutého územia sa nenachádzajú vodohospodársky chránené územia, minerálne pramene, ani prameništia pitnej vody, rovnako sa tu nenachádzajú zdroje podzemných vôd využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva,
- nedochádza k obťažovaniu hlukom alebo zápachom nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
- prevádzka úložiska nevyžaduje nové zábery poľnohospodárskych resp. lesných pôd, funkcie poľnohospodárskych pôd v bezprostrednom okolí ťažobne sa budú môcť uskutočňovať bez negatívnych dopadov, bez vplyvov na voľne rastúce rastliny alebo voľne žijúce živočíchy,
- prevádzka úložiska neohrozuje zdravie ľudí, straty na životoch sú nepravdepodobné,
- ťažba na ložisku a následne prevádzka úložiska nebude celoročná, bude zabezpečovaná kampaňovite,
- v okolí úložiska sa teda nenachádzajú také zložky životného prostredia, ktoré by mohli byť ohrozené prevádzkou úložiska alebo v prípade vzniku závažnej havárie.
- Údaje o riziku vyplývajúcom z umiestnenia úložiska počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí Ťažobná činnosť a úložisko majú jednoduché prevádzkové pomery, nebezpečné stavy ohrozujúce verejné záujmy, nepriaznivé vplyvy na zdravie človeka a na životné prostredie, šírenie znečisťujúcich látok do okolitého prostredia - počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí sú nepravdepodobné, podobne ako riziko vzniku závažnej havárie. Z analýzy danej technológie a miestnych environmentálnych podmienok vyplýva, že nie je potrebné vykonávať preventívne a zabezpečovacie opatrenia.

S pozdravom

Ing. Miroslav Száraz
člen predstavenstva
riaditeľ spoločnosti