

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Naše číslo: 751-2062/2009

Banská Bystrica 30. júna 2009

R O Z H O D N U T I E

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ako príslušný správny orgán, podľa § 24 písm. b) s poukázaním na ustanovenie § 29 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z tăžobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 41 ods. 2 písm. p) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. a podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na základe podania organizácie Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., v skratke GE.NE.S. a.s. so sídlom Mútik 1, 981 01 Hnúšťa, IČO 36 034 495 zo dňa 31. marca 2009,

z a r a d' u j e

úložisko na ukladanie tuhého tăžobného odpadu – odval
situované na parcele C KN 3159/1 katastrálne územie Hliník nad Hronom

do kategórie B.

O d ô v o d n e n i e :

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len OBÚ v Banskej Bystrici) začal konanie vo veci zaradenia úložiska na ukladanie tuhého tăžobného odpadu na základe podania organizácie Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., v skratke GE.NE.S. a.s., so sídlom Mútik 1, 981 01 Hnúšťa, IČO 36 034 495 zo dňa 31. marca 2009.

Prevádzkovateľ úložiska v žiadosti o jeho zaradenie do zodpovedajúcej kategórie uviedol údaje požadované v ustanovení § 4 ods. 10 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z tăžobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici preskúmal predloženú žiadosť z hľadiska formálneho i vecného a zistil nasledovné:

Úložisko – humusová a skrývková halda sa nachádza v dobývacom priestore Hliník nad Hronom I na parcele C KN 3159/1 v katastrálnom území Hliník nad Hronom. Druh úložiska – odval, kapacita úložiska 3000 m³, rozloha úložiska 1350 m². Používa sa ako prevádzková skládka, na ktorej sa ukladá neznečistená zemina a nekvalitný bentonit, ktoré budú použité na spätnú rekultiváciu.

Ložisko a jeho okolie má jednoduché hydrogeologické pomery. Nachádza sa v členitom teréne, vysoko nad miestnou erozívnu základňou. Zrážková voda, ktorá tvorí jediný zdroj zvodnenia ložiska, rýchlo odtečie po svahoch samospádom. Nepredpokladá sa, že prevádzkou odvalu dôjde ku ovplyvneniu hydrogeologických pomerov širšieho okolia dotknutého územia.

Ťažobným odpadom je hlušina, ktorú tvorí inertný ťažobný odpad a zemina odstránená z vrchnej vrstvy horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, ktorá nebola vystavená znečisteniu. Odpad tvoria horniny, v ktorých určujúci význam má bentonit –základnú zložku tvorí montmorilonit – veľmi mäkký, vo vlhkem stave mazľavý a silne napučiava.

Podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV, 01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov, Kategória odpadu O ostatné odpady. Na odval sa neukladá ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný.

Samotný ťažobný odpad nepodlieha takým fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, ktoré by mohli viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí. Na odvale sa nenachádzajú a nebudú nachádzať chemické látky alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpečné podľa osobitného predpisu, únik znečistujúcich látok v dôsledku prípadného nesprávneho prevádzkovania teda nehrozí. Ťažobný odpad je nehorľavý, nie je biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia s rizikom poškodenia zdravia ľudí.

Skrývkové horniny a nekvalitné bentonity sú odobraté z horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, bagrom sa naložia na nákladné auto a odvezú sa na odval. Z nákladných áut sa ťažobný odpad vysýpa vo vrstvách, podľa potreby sa povrch upraví lyžicovým nakladačom. Vysýpa sa tak, aby úprava stupňov bola jednoduchá. Zároveň sa sleduje dodržiavanie prirodzeného uhla svahu. Z úložiska bude hornina odoberaná lyžicovým nakladačom a odvážaná na rekultiváciu.

Dotknuté územie určeného dobývacieho priestoru a lomu s odvalom patrí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do krajiny s prvým stupňom ochrany.

Ťažobná činnosť a nadúrovňový odval majú jednoduché prevádzkové pomery, nebezpečné stavy ohrozujúce verejné záujmy, nepriaznivé vplyvy na zdravie človeka a na životné prostredie, šírenie znečistujúcich látok do okolitého prostredia - počas jeho prevádzky i po jeho uzavretí sú nepravdepodobné, podobne ako riziko vzniku závažnej havárie. Z analýzy danej technológie a miestnych environmentálnych podmienok vyplýva, že nie je potrebné vykonávať preventívne a zabezpečovacie opatrenia.

Na základe uvedeného Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici konštatuje, že ani v prípade nesprávneho prevádzkovania, či prípadnom zosuve odvalu nedôjde k ohrozeniu životného prostredia a závažnej havárii, nakoľko na úložisko nie je ukladaný ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný a na úložisku sa nenachádzajú chemické látky, alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpečné a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Na konanie o zaradení úložiska do príslušnej kategórie sa, podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ľažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Vladimír Bubelíny
predseda úradu



Rozhodnutie sa doručí

Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., v skratke GE.NE.S. a.s., Mútnik 1, 981 01 Hnúšťa

